

	レジメン名	抗がん薬		制吐薬	インターバル
		注射薬	内服薬		

乳癌

外・消-3	CPT-11	イリノテカン day1,8,15		パロノセトロン, デキサメタゾン	28日
外-5	EC (EPI 75mg/m ²)	エピルビシン day1 シクロホスファミド day1		ホスアプレピタント グラニセトロン, デキサメタゾン	21日
外-6	classical CMF	メトレキサート day1,8 5-FU day1,8	シクロホスファミド day1-14	グラニセトロン, デキサメタゾン	28日
外・消-7	tri-weekly PTX	パクリタキセル day1		デキサメタゾン	21日
外・消-8	weekly PTX (80mg/m ²)	パクリタキセル day1,8,15		デキサメタゾン	28日
外・消-10	weekly DTX (25mg/m ²)	ドセタキセル day1,8,15		デキサメタゾン	28日
外-12	Trastuzumab	トラスツズマブ day1			7日
外-13	weekly PTX (12週連続投与)	パクリタキセル day1		デキサメタゾン	7日
外-15	VNR	ビノレルビン day1,8			21日
外-21	5'-DFUR/CPA/MPA		ドキシフルリジン day1-21 シクロホスファミド day1-21 メドロキシプロゲステロン day1-28		28日
外-22	XC		カペシタビン day1-14 シクロホスファミド day1-14		21日
外-30	VNR + Trastuzumab	ビノレルビン day1,8 トラスツズマブ day1,8,15			21日
外-33	FEC	エピルビシン day1 シクロホスファミド day1 5-FU day1		ホスアプレピタント グラニセトロン, デキサメタゾン	21日
外-34	CAF	ドキソルビシン day1 シクロホスファミド day1 5-FU day1,8		ホスアプレピタント グラニセトロン, デキサメタゾン	21日
外-35	Trastuzumab (Adjuvant)	トラスツズマブ day1			21日
外-44	PTX/GEM	パクリタキセル day1 ゲムシタビン day1,8		デキサメタゾン	21日
外-49	nab PTX	nab-パクリタキセル day1		デキサメタゾン	21日

外-51	Eribulin mesilate	エリブリン day1,8		デキサメタゾン	21日
外-60	Pertuzumab + Trastuzumab + DTX	ペルツズマブ day1 トラスツズマブ day1 ドセタキセル day1		デキサメタゾン	21日
外-61	Pertuzumab + Trastuzumab + weekly PTX	ペルツズマブ day1 トラスツズマブ day1 パクリタキセル day1,8,15		デキサメタゾン	21日
外-76	PTX + Bevacizumab	ベバシズマブ day1,15 パクリタキセル day1,8,15		デキサメタゾン	28日
外-80	T-DM1	トラスツズマブエムタンシン day1		デキサメタゾン	21日
外-90	EC (EPI 100mg/m ²)	エピルビシン day1 シクロホスファミド day1		ホスアプレピタント グラニセトロン, デキサメタゾン	21日
外-91	DTX (60~100mg/m ²)	ドセタキセル day1		デキサメタゾン	21日
外-93	GEM (1250mg/m ²)	ゲムシタビン day1,8		デキサメタゾン	21日
外-94	GEM/CBDCA	ゲムシタビン day1,8 カルボプラチナ day1,8		パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
外-95	Pertuzumab + Trastuzumab	ペルツズマブ day1 トラスツズマブ day1			21日
外-96	Atezolizumab + nab-PTX	アテゾリズマブ day1,15 nab-パクリタキセル day1,8,15		デキサメタゾン	28日
外-99	AC	ドキソルビシン day1 シクロホスファミド day1		ホスアプレピタント グラニセトロン, デキサメタゾン	21日
外-100	dose-dense EC	エピルビシン day1 シクロホスファミド day1		アプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	14日
外-101	TC	ドセタキセル day1 シクロホスファミド day1		パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
外-102	DTX/CBDCA + Trastuzumab	トラスツズマブ day1 ドセタキセル day1 カルボプラチナ day1		パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
外-103	Trastuzumab Deruxtecan	トラスツズマブデルクステカン day1		パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
外-106	GEM/CBDCA + Pembrolizumab	ペムプロリズマブ day1 ゲムシタビン day1,8 カルボプラチナ day1,8		パロノセトロン, デキサメタゾン	21日

外-107	Pertuzumab + Trastuzumab + Eribulin	ペルツズマブ day1 トラスツズマブ day1 エリブルリン day1,8		デキサメタゾン	21日
外-117	PTX／weekly CBDCA + Pembrolizumab	ペムブロリズマブ day1 パクリタキセル day1,8,15 カルボプラチニン day1,8,15		グラニセトロン, デキサメタゾン	21日
外-118	EC + Pembrolizumab	ペムブロリズマブ day1 エピルビシン day1 シクロホスファミド day1		アプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
外-119	Pembrolizumab	ペムブロリズマブ day1			21又は42日
外-125	DTX + PHESGO皮下注	フェスゴ day1 ドセタキセル day1		デキサメタゾン	21日
外-126	wPTX + PHESGO皮下注	フェスゴ day1 パクリタキセル day1,8,15		デキサメタゾン	21日
外-130	Sacituzumab Govitecan	サシツズマブゴビテカン day1,8		パロノセトロン, デキサメタゾン	21日

食道癌

外・消-11	Low dose FP	5-FU day1-5 シスプラチニン day1-5		グラニセトロン	7日
外・消-29	FP+放射線	5-FU day1-5, 8-12 シスプラチニン day1,8 ※ 2コース終了後に 下記を2コース		ホスアプレピタント グラニセトロン, デキサメタゾン	35日
		5-FU day1-5 シスプラチニン day1		ホスアプレピタント グラニセトロン, デキサメタゾン	28日
外・消-36	FP (700mg/m ² , 70mg/m ²) + 放射線	5-FU day1-4, 29-32 シスプラチニン day1,29		ホスアプレピタント グラニセトロン, デキサメタゾン	56日
外・消-62	weekly PTX (100mg/m ²)	パクリタキセル day1,8,15		デキサメタゾン	28日
外・消-64	FP (800mg/m ² , 80mg/m ²) 術前・術後化学療法	5-FU day1-5 シスプラチニン day1		ホスアプレピタント グラニセトロン, デキサメタゾン	21日
外・消-68	DTX (70mg/m ²)	ドセタキセル day1		デキサメタゾン	21日
外・消-77	Nivolumab	ニボルマブ day1			14日
外・消-83	weekly PTX (100mg/m ² , 6投2休)	パクリタキセル day1,8,15,22,29,36		デキサメタゾン	56日

外・消-111	FP + Pembrolizumab	ベンプロリズマブ 5-FU シスプラチニ ※ 6 コース終了後に 下記を29コース	day1 day1-5 day1		ホスアプレピタント グラニセトロン, デキサメタゾン	21日
		ベンプロリズマブ 5-FU	day1 day1-5		パロノセトロン	21日
外・消-131	FP (1000mg/m ² , 75mg/m ²) + 放射線	5-FU シスプラチニ	day1-4 day1		ホスアプレピタント グラニセトロン, デキサメタゾン	28日

胃癌

外・消-1	MTX／5-FU	メトレキサート 5-FU	day1 day1	ロイコボリン	day2-4	デキサメタゾン	14日
外・消-2	I-LV／5-FU (RPMI regimen)	レボホリナート 5-FU	day1,8,15,22,29,36 day1,8,15,22,29,36			デキサメタゾン	56日
外・消-3	CPT-11	イリノテカン	day1,8,15			パロノセトロン, デキサメタゾン	28日
外・消-7	tri-weekly PTX	パクリタキセル	day1			デキサメタゾン	21日
外・消-8	weekly PTX (80mg/m ²)	パクリタキセル	day1,8,15			デキサメタゾン	28日
外・消-9	DTX (60mg/m ²)	ドセタキセル	day1			デキサメタゾン	21日
外・消-10	weekly DTX (25mg/m ²)	ドセタキセル	day1,8,15			デキサメタゾン	28日
外-13	weekly PTX (12週連続投与)	パクリタキセル	day1			デキサメタゾン	7日
外・消-14	DTX／S-1	ドセタキセル	day1	S-1	day1-14	デキサメタゾン	21日
外・消-18	CDDP／S-1 (中等量)	シスプラチニ	day8,15,22	S-1	day1-21	グラニセトロン, デキサメタゾン	35日
外・消-19	CDDP／S-1 (高用量)	シスプラチニ	day8	S-1	day1-21	ホスアプレピタント グラニセトロン, デキサメタゾン	35日
外・消-37	XELOX	オキサリプラチニ	day1	カペシタビン	day1-14	パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
外・消-58	Trastuzumab + XP	トラスツズマブ シスプラチニ	day1 day1	カペシタビン	day1-14	ホスアプレピタント グラニセトロン, デキサメタゾン	21日
外・消-65	SOX	オキサリプラチニ	day1	S-1	day1-14	パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
外・消-72	Ramucirumab	ラムシルマブ	day1				14日
外・消-73	PTX + Ramucirumab	パクリタキセル ラムシルマブ	day1,8,15 day1,15			デキサメタゾン	28日
外・消-77	Nivolumab	ニボルマブ	day1				14日

外・消-81	weekly nab-PTX	nab-パクリタキセル day1,8,15		デキサメタゾン	28日
外・消-84	biweekly CPT-11 (150mg/m ²)	イリノテカン day1		パロノセトロン, デキサメタゾン	14日
外・消-108	Trastuzumab Deruxtecan	トラスツズマブデルクスティカン day1		パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
外・消-110	SOX + Nivolumab	ニボルマブ day1 オキサリプラチニン day1	S-1 day1-14	パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
外・消-112	SOX + Trastuzumab	トラスツズマブ day1 オキサリプラチニン day1	S-1 day1-14	パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
外・消-113	FOLFOX + Nivolumab	ニボルマブ day1 レボホリナート day1 オキサリプラチニン day1 5-FU (静注) day1 5-FU (持続) day1-2		パロノセトロン, デキサメタゾン	14日
外・消-120	CDDP/S-1+Trastuzumab	トラスツズマブ day1 シスプラチニン day1	S-1 day1-14	ホスアプレビタント, パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
外・消-128	XELOX+Pembrolizumab	ペムブロリズマブ day1 オキサリプラチニン day1	カペシタビン day1-14	パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
外・消-129	SOX+Pembrolizumab	ペムブロリズマブ day1 オキサリプラチニン day1	S-1 day1-14	パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
外・消-132	XELOX+Zolbetuximab	ゾルベツキシマブ day1 オキサリプラチニン day1	カペシタビン day1-14	ホスアプレビタント, パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
外・消-133	mFOLFOX6+Zolbetuximab	ゾルベツキシマブ day1 レボホリナート day1 オキサリプラチニン day1 5-FU (静注) day1 5-FU (持続) day1-2		ホスアプレビタント, パロノセトロン, デキサメタゾン	14日

大腸癌

外・消-2	I-LV／5-FU (RPMI regimen)	レボホリナート day1,8,15,22,29,36 5-FU day1,8,15,22,29,36		デキサメタゾン	56日
外・消-3	CPT-11	イリノテカン day1,8,15		パロノセトロン, デキサメタゾン	28日

外・消-16	FOLFOX-4	レボホリナート day1,2 オキサリプラチン day1 5-FU (静注) day1,2 5-FU (持続) day1,2		パロノセトロン, デキサメタゾン	14日
外・消-17	FOLFIRI	レボホリナート day1 イリノテカン day1 5-FU (静注) day1 5-FU (持続) day1-2		パロノセトロン, デキサメタゾン	14日
外・消-24	FOLFOX-4 + Bevacizumab	ベバシズマブ day1 レボホリナート day1,2 オキサリプラチン day1 5-FU (静注) day1,2 5-FU (持続) day1,2		グラニセトロン, デキサメタゾン	14日
外・消-26	I-LV／5-FU + Bevacizumab	ベバシズマブ day1,15,29,43 レボホリナート day1,8,15,22,29,36 5-FU day1,8,15,22,29,36		デキサメタゾン	56日
外・消-27	FOLFIRI + Bevacizumab	ベバシズマブ day1 レボホリナート day1 イリノテカン day1 5-FU (静注) day1 5-FU (持続) day1-2		パロノセトロン, デキサメタゾン	14日
外・消-31	Cetuximab	セツキシマブ day1			7日
外・消-32	weekly CPT-11 + Cetuximab	セツキシマブ day1,8,15,22,29,36 イリノテカン day1,8,15,22		パロノセトロン, デキサメタゾン	42日
外・消-37	XELOX	オキサリプラチン day1	カペシタビン day1-14	パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
外・消-38	XELOX + Bevacizumab	ベバシズマブ day1 オキサリプラチン day1	カペシタビン day1-14	パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
外・消-39	FOLFIRI + Cetuximab	セツキシマブ day1,8 レボホリナート day1 イリノテカン day1 5-FU (静注) day1 5-FU (持続) day1-2		パロノセトロン, デキサメタゾン	14日

外・消-40	mFOLFOX-6	レボホリナート day1 オキサリプラチン day1 5-FU (静注) day1 5-FU (持続) day1-2		パロノセトロン, デキサメタゾン	14日
外・消-42	mFOLFOX-6 + Bevacizumab	ベバシズマブ day1 レボホリナート day1 オキサリプラチン day1 5-FU (静注) day1 5-FU (持続) day1-2		パロノセトロン, デキサメタゾン	14日
外・消-46	mFOLFOX-6 + Panitumumab	パニツムマブ day1 レボホリナート day1 オキサリプラチン day1 5-FU (静注) day1 5-FU (持続) day1-2		パロノセトロン, デキサメタゾン	14日
外・消-47	FOLFIRI + Panitumumab	パニツムマブ day1 レボホリナート day1 イリノテカン day1 5-FU (静注) day1 5-FU (持続) day1-2		パロノセトロン, デキサメタゾン	14日
外・消-48	Panitumumab	パニツムマブ day1			14日
外・消-52	IRIS	イリノテカン day1,15	S-1 day1-14	パロノセトロン, デキサメタゾン	28日
外・消-63	Capecitabine + Bevacizumab	ベバシズマブ day1	カペシタビン day1-14		21日
外・消-65	SOX	オキサリプラチン day1	S-1 day1-14	パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
外・消-69	S-1 + Bevacizumab	ベバシズマブ day1,15,29	S-1 day1-28		42日
外・消-70	sLV5FU2	レボホリナート day1 5-FU (静注) day1 5-FU (持続) day1-2		デキサメタゾン	14日
外・消-71	sLV5FU2 + Bevacizumab	ベバシズマブ day1 レボホリナート day1 5-FU (静注) day1 5-FU (持続) day1-2		デキサメタゾン	14日

外・消-78	FOLFOXIRI	イリノテカン レボホリナート オキサリプラチニン 5-FU (持続)	day1 day1 day1 day1-2		ホスアプレピタント グラニセトロン, デキサメタゾン	14日
外・消-79	FOLFOXIRI + Bevacizumab	ベバシズマブ イリノテカン レボホリナート オキサリプラチニン 5-FU (持続) ※12コース終了後は 下記へ移行	day1 day1 day1 day1 day1-2		ホスアプレピタント グラニセトロン, デキサメタゾン	14日
		ベバシズマブ レボホリナート 5-FU (持続)	day1 day1 day1-2		デキサメタゾン	14日
外・消-82	TAS-102 + Bevacizumab	ベバシズマブ	day1,15	TAS-102	day1-5,8-12	
外・消-86	FOLFIRI + Aflibercept	アフリベルセプト レボホリナート イリノテカン 5-FU (静注) 5-FU (持続)	day1 day1 day1 day1 day1-2		パロノセトロン, デキサメタゾン	14日
外・消-88	CPT-11 + Panitumumab	パニツムマブ イリノテカン	day1 day1		パロノセトロン, デキサメタゾン	14日
外・消-98	IRIS + Bevacizumab (3週毎)	ベバシズマブ イリノテカン	day1 day1	S-1 day1-14	パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
外・消-104	Cetuximab + Encorafenib	セツキシマブ	day1	エコラフェニブ 連日	デキサメタゾン	7日
外・消-105	Cetuximab + Encorafenib + Binimetinib	セツキシマブ	day1	エコラフェニブ ビニメチニブ 連日	デキサメタゾン	7日
外・消-113	SOX + Bevacizumab	ベバシズマブ オキサリプラチニン	day1 day1	S-1 day1-14	パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
外・消-121	Pembrolizumab	ペムブロリズマブ	day1			21又は42日

膵臓癌

外・消-4	GEM (1000mg/m ²)	ゲムシタビン	day1,8,15	デキサメタゾン	28日
-------	------------------------------	--------	-----------	---------	-----

外・消-43	GEM/S-1	ゲムシタビン day1,15	S-1	day1-14	デキサメタゾン	28日
外・消-66	FOLFIRINOX	オキサリプラチン day1 レボホリナート day1 イリノテカン day1 5-FU (静注) day1 5-FU (持続) day1-2			ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	14日
外・消-67	nab PTX/GEM	nab-パクリタキセル day1,8,15 ゲムシタビン day1,8,15			パロノセトロン, デキサメタゾン	28日
外・消-87	mFOLFIRINOX	オキサリプラチン day1 レボホリナート day1 イリノテカン day1 5-FU (持続) day1-2			ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	14日
外・消-109	OFF	オキサリプラチン day8,22 レボホリナート day1,8,15,22 5-FU (持続) day1,8,15,22			パロノセトロン, デキサメタゾン	42日
外・消-115	nal-IRI + 5-FU/LV	nal-イリノテカン day1 レボホリナート day1 5-FU (持続) day1-2			パロノセトロン, デキサメタゾン	42日

胆道癌

外・消-4	GEM (1000mg/m ²)	ゲムシタビン day1,8,15			デキサメタゾン	28日
外・消-54	CDDP/GEM	シスプラチン day1,8 ゲムシタビン day1,8			パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
外・消-85	GEM/S-1	ゲムシタビン day1,8	S-1	day1-14	デキサメタゾン	21日
外・消-116	CDDP/GEM + Durvalumab	デュルバルマブ day1 シスプラチン day1,8 ゲムシタビン day1,8 ※8コース終了後は 下記へ移行			パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
		デュルバルマブ day1				28日
外・消-122	GEM/CDDP/S-1	シスプラチン day1 ゲムシタビン day1	S-1	day1-7	パロノセトロン, デキサメタゾン	14日

		ペムプロリズマブ day1 シスプラチニン day1,8 ゲムシタビン day1,8 ※8コース終了後は 下記へ移行		パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
外・消-127	CDDP/GEM + Pembrolizumab	ペムプロリズマブ day1 ゲムシタビン day1,8 ※Pembro計35コース 終了後は下記へ移行		デキサメタゾン	21日
		ゲムシタビン day1,8		デキサメタゾン	21日

肝細胞癌

外・消-97	Atezolizumab + Bevacizumab	アテゾリズマブ day1 ベバシズマブ day1			28日
外・消-123	Tremelimumab+Durvalumab	トレメリムマブ day1 デュルバルマブ day1			28日

神経内分泌腫瘍

外・消-74	daily STZ	ストレプトゾシン day1,2,3,4,5		グラニセトロン	42日
外・消-75	weekly STZ	ストレプトゾシン day1		パロノセトロン, デキサメタゾン	7日

肺癌・悪性胸膜中皮腫

呼-1	DTX／CDDP	ドセタキセル day1 シスプラチニン day1		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
呼-3	tri-weekly DTX／CBDCA	ドセタキセル day1 カルボプラチニン day1		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
呼-4	DTX	ドセタキセル day1		デキサメタゾン	21日
呼-5	GEM	ゲムシタビン day1,8,15		デキサメタゾン	28日
呼-6	PTX／CBDCA	パクリタキセル day1,8,15 カルボプラチニン day1		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	28日
呼-7	CPT-11／CDDP	イリノテカン day1,8,15 シスプラチニン day1		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	28日

呼-8	VP-16／CBDCA	エトポシド カルボプラチニン	day1,2,3 day1		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21又は28日
呼-9	VP-16／CDDP	エトポシド シスプラチニン	day1,2,3 day1		ホスアプレピタント グラニセトロン, デキサメタゾン	21又は28日
呼-10	CPT-11／CBDCA	イリノテカン カルボプラチニン	day1,8,15 day1		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	28日
呼-11	GEM／CBDCA	ゲムシタビン カルボプラチニン	day1,8 day1		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
呼-12	VNR	ビノレルビン	day1,8			21日
呼-13	GEM／CDDP	ゲムシタビン シスプラチニン	day1,8 day1		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
呼-14	AMR	アムルビシン	day1,2,3		グラニセトロン, デキサメタゾン	21日
呼-16	MTA／CDDP	ペメトレキセド シスプラチニン	day1 day1		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
呼-17	CPT-11	イリノテカン	day1,8,15		パロノセトロン, デキサメタゾン	28日
呼-20	monthly PTX／CBDCA	パクリタキセル カルボプラチニン	day1 day1		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
呼-21	weekly PTX／CBDCA concurrent TRT	パクリタキセル カルボプラチニン	day1 day1		パロノセトロン, デキサメタゾン	7日
		※6コース終了後は 下記へ移行				
呼-22	MTA	パクリタキセル カルボプラチニン	day1 day1		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
		ペメトレキセド	day1		デキサメタゾン	21日
呼-23	VNR／CDDP	ビノレルビン シスプラチニン	day1,8 day1		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
呼-24	Nogitecan	ノギテカン	day1,2,3,4,5		デキサメタゾン	21日
呼-25	PTX／CBDCA + Bevacizumab	パクリタキセル カルボプラチニン ベバシズマブ	day1 day1 day1		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
		※3～6コース終了後 は下記へ移行				
		ベバシズマブ	day1			21日

呼-26	GEM／CDDP + Bevacizumab	ゲムシタビン day1,8 シスプラチן day1 ベバシズマブ day1 ※3～6 コース終了後 は下記へ移行 ベバシズマブ day1		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日 21日
呼-27	MTA／CBDCA	ペメトレキセド day1 カルボプラチナ day1		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
呼-28	CBDCA／S-1	カルボプラチナ day1	S-1 day1-14	ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
呼-30	nab PTX／CBDCA	nab-パクリタキセル day1,8,15 カルボプラチナ day1		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
呼-31	VNR／CBDCA	ビノレルビン day1,8 カルボプラチナ day1		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
呼-32	CDDP／S-1 (Adjuvant)	シスプラチナ day1	S-1 day1-14	ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
呼-33	MTA／CBDCA + Bevacizumab	ペメトレキセド day1 カルボプラチナ day1 ベバシズマブ day1 ※4～6 コース終了後 は下記へ移行 ペメトレキセド day1 ベバシズマブ day1		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
				デキサメタゾン	21日
呼-34	CAP	カルボプラチナ day1 ドキソルビシン day1 シクロホスファミド day1		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
呼-35	DTX + Bevacizumab	ドセタキセル day1 ベバシズマブ day1		デキサメタゾン	21日
呼-36	Nivolumab	ニボルマブ day1			14又は28日

呼-37	MTA／CDDP + Bevacizumab	ペメトレキセド day1 シスプラチニン day1 ベバシズマブ day1 ※4コース終了後は 下記へ移行		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
		ペメトレキセド day1 ベバシズマブ day1		デキサメタゾン	21日
呼-38	DTX + Ramcirumab	ラムシルマブ day1 ドセタキセル day1		デキサメタゾン	21日
呼-39	Pembrolizumab	ペムブロリズマブ day1			21又は42日
呼-40	Atezolizumab	アテゾリズマブ day1			21又は28日
呼-42	MTA／CDDP + Pembrolizumab	ペムブロリズマブ day1 ペメトレキセド day1 シスプラチニン day1 ※4コース終了後は 下記へ移行		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
		ペムブロリズマブ day1 ペメトレキセド day1		デキサメタゾン	21日
呼-43	MTA／CBDCA + Pembrolizumab	ペムブロリズマブ day1 ペメトレキセド day1 カルボプラチニン day1 ※4コース終了後は 下記へ移行		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
		ペムブロリズマブ day1 ペメトレキセド day1		デキサメタゾン	21日
呼-44	nab PTX／CBDCA + Pembrolizumab	ペムブロリズマブ day1 nab-パクリタキセル day1,8,15 カルボプラチニン day1 ※4コース終了後は 下記へ移行		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
		ペムブロリズマブ day1			21又は42日

呼-45	PTX／CBDCA + Pembrolizumab	ペムプロリズマブ day1 パクリタキセル day1 カルボプラチニン day1 ※4コース終了後は 下記へ移行		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
		ペムプロリズマブ day1			21又は42日
呼-46	short VP-16／CDDP	エトポシド day1,2,3 シスプラチニン day1		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21又は28日
呼-47	short VNR／CDDP	ビノレルビン day1,8 シスプラチニン day1		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
呼-48	PTX／CBDCA + Atezolizumab + Bevacizumab	アテゾリズマブ day1 ベバシズマブ day1 パクリタキセル day1 カルボプラチニン day1 ※4～6コース終了後 は下記へ移行		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
		アテゾリズマブ day1 ベバシズマブ day1			21日
呼-49	VP-16／CBDCA + Atezolizumab	アテゾリズマブ day1 エトポシド day1,2,3 カルボプラチニン day1 ※4コース終了後は 下記へ移行		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
		アテゾリズマブ day1			21日
呼-50	Durvalumab	デュルバルマブ day1			28日
呼-51	low-dose CBDCA + 放射線	カルボプラチニン day1,2,3,4,5		グラニセトロン	7日
呼-52	nab PTX／CBDCA + Atezolizumab	アテゾリズマブ day1 nab-パクリタキセル day1,8,15 カルボプラチニン day1 ※4～6コース終了後 は下記へ移行		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
		アテゾリズマブ day1			21日

呼-53	MTA／CDDP + Atezolizumab	アテゾリズマブ day1 ペメトレキセド day1 シスプラチニン day1 ※4～6 コース終了後 は下記へ移行		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
		アテゾリズマブ day1 ペメトレキセド day1		デキサメタゾン	21日
呼-54	MTA／CBDCA + Atezolizumab	アテゾリズマブ day1 ペメトレキセド day1 カルボプラチニン day1 ※4～6 コース終了後 は下記へ移行		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
		アテゾリズマブ day1 ペメトレキセド day1		デキサメタゾン	21日
呼-55	DTX／CDDP + 放射線	シスプラチニン day1,8 ドセタキセル day1,8		パロノセトロン, デキサメタゾン	28日
呼-56	VP-16／CDDP + Durvalumab	デュルバルマブ day1 エトポシド day1,2,3 シスプラチニン day1 ※4コース終了後は 下記へ移行		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
		デュルバルマブ day1			21日
呼-57	VP-16／CBDCA + Durvalumab	デュルバルマブ day1 エトポシド day1,2,3 カルボプラチニン day1 ※4コース終了後は 下記へ移行		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
		デュルバルマブ day1			21日
呼-58	Nivolumab + Ipilimumab	ニボルマブ day1,22 イピリムマブ day1			42日

呼-59	MTA／CDDP + Nivolumab + Ipilimumab	ニボルマブ イピリムマブ ペメトレキセド シスプラチニン ※2コース終了後は 下記へ移行 ニボルマブ イピリムマブ	day1 day1(1コース目のみ) day1 day1 day1,22 day1		ホスアプレビタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日 42日
呼-60	MTA／CBDCA + Nivolumab + Ipilimumab	ニボルマブ イピリムマブ ペメトレキセド カルボプラチニン ※2コース終了後は 下記へ移行 ニボルマブ イピリムマブ	day1 day1(1コース目のみ) day1 day1 day1,22 day1		ホスアプレビタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日 42日
呼-61	PTX／CBDCA + Nivolumab + Ipilimumab	ニボルマブ イピリムマブ パクリタキセル カルボプラチニン ※2コース終了後は 下記へ移行 ニボルマブ イピリムマブ	day1 day1(1コース目のみ) day1 day1 day1,22 day1		ホスアプレビタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日 42日
呼-62	GEM／CDDP + Necitumumab	ネシツムマブ ゲムシタビン シスプラチニン ※4コース終了後は 下記へ移行 ネシツムマブ	day1,8 day1,8 day1 day1		ホスアプレビタント パロノセトロン, デキサメタゾン デキサメタゾン	21日 21日
呼-63	DTX／NDP	ドセタキセル ネダプラチニン	day1 day1		パロノセトロン, デキサメタゾン	21日

呼-64	MTA／CDDP + Durvalumab + Tremelimumab	デュルバルマブ day1 トレメリムマブ day1 ペメトレキセド day1 シスプラチニン day1 ※4コース終了後は 下記へ移行		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
		デュルバルマブ day1 トレメリムマブ day1(2コース目のみ) ペメトレキセド day1		デキサメタゾン	28日
呼-65	MTA／CBDCA + Durvalumab + Tremelimumab	デュルバルマブ day1 トレメリムマブ day1 ペメトレキセド day1 カルボプラチニン day1 ※4コース終了後は 下記へ移行		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
		デュルバルマブ day1 トレメリムマブ day1(2コース目のみ) ペメトレキセド day1		デキサメタゾン	28日
呼-66	nab-PTX／CBDCA + Durvalumab + Tremelimumab	デュルバルマブ day1 トレメリムマブ day1 ペメトレキセド day1 nab-パクリタキセル day1,8,15 ※4コース終了後は 下記へ移行		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
		デュルバルマブ day1 トレメリムマブ day1(2コース目のみ)			28日
呼-67	tri-weekly PTX (SCLC)	パクリタキセル day1		デキサメタゾン	21日
呼-68	MTA／CDDP + Osimertinib	ペメトレキセド day1 シスプラチニン day1 ※4コース終了後は 下記へ移行	オシメルチニブ 80mg	ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
		ペメトレキセド day1	オシメルチニブ 80mg	デキサメタゾン	21日

呼-69	MTA／CBDCA + Osimertinib	ペメトレキセド day1 カルボプラチニン day1 ※4コース終了後は 下記へ移行	オシメルチニブ 80mg	ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
		ペメトレキセド day1 カルボプラチニン day1 ※4コース終了後は 下記へ移行	オシメルチニブ 80mg	デキサメタゾン	21日
呼-70	Tirlatamab	タルラタマブ day1,8,15 ※1コース終了後は 下記へ移行			28日
		タルラタマブ day1			14日
呼-71	MTA／CDDP + Durvalumab	デュルバルマブ day1 ペメトレキセド day1 シスプラチニン day1 ※術前4コース		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
		デュルバルマブ day1 ※術後12コース			28日
呼-72	MTA／CBDCA + Durvalumab	デュルバルマブ day1 ペメトレキセド day1 カルボプラチニン day1 ※術前4コース		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
		デュルバルマブ day1 ※術後12コース			28日
呼-73	PTX／CBDCA + Durvalumab	デュルバルマブ day1 パクリタキセル day1 カルボプラチニン day1 ※術前4コース		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
		デュルバルマブ day1 ※術後12コース			28日
呼-74	Amivantamab+Lazertinib	アミバンタマブ day1,2,8,15,21 ※1コース目施行後は 下記に移行	ラゼルチニブ 240mg		28日
		アミバンタマブ day1	ラゼルチニブ 240mg		14日

呼-76	GEM／CDDP + Pembrolizumab	ペムプロリズマブ day1 ゲムシタビン day1,8 シスプラチニン day1 ※術前4コース		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
		ペムプロリズマブ day1 ※術後7コース			42日
呼-77	MTA／CBDCA + Amivantamab	アミバンタマブ day1,2,8,15 ペメトレキセド day1 カルボプラチニン day1 ※1コース施行後は 下記へ移行		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
		アミバンタマブ day1 ペメトレキセド day1 カルボプラチニン day1 ※計4コース施行後は 下記へ移行		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21日
		アミバンタマブ day1 ペメトレキセド day1		デキサメタゾン	21日

頭頸部癌

耳-1	weekly DTX	ドセタキセル day1,8,15		デキサメタゾン	28日
耳-2	TPF	ドセタキセル day1 シスプラチニン day1 5-FU day1-4		グラニセトロン, デキサメタゾン	34日
耳-3	FAR	レチノール筋注 day1,2,3,4,5 5-FU day1,2,3,4,5			7日
耳-6	weekly PTX	パクリタキセル day1,8,15		デキサメタゾン	28日
皮-1	CDDP／MTX／PEP	シスプラチニン day1 メトトレキサート day2 ペプロマイシン day2,3,4,5		グラニセトロン	21日
皮-3	tri-weekly DTX	ドセタキセル day1		グラニセトロン, デキサメタゾン	21日
皮-4	weekly DTX	ドセタキセル day1,8,15		グラニセトロン, デキサメタゾン	28日

悪性リンパ腫

耳-4	THP-COP (高齢者)	ピンクリスチン ピラルビシン シクロホスファミド	day1 day1 day1	プレドニゾロン	day1-5	パロノセトロン	21日
耳-5	R-THP-COP (高齢者)	リツキシマブ ピンクリスチン ピラルビシン シクロホスファミド	day1 day3 day3 day3	プレドニゾロン	day3-7	パロノセトロン	21日
神内-1	R-CHOP	リツキシマブ ピンクリスチン ドキソルビシン シクロホスファミド	day1 day3 day3 day3	プレドニゾロン	day3-7	パロノセトロン	21日
皮-8	Rituximab	リツキシマブ	day1				7日
呼-29	R-CHOP	リツキシマブ ピンクリスチン ドキソルビシン シクロホスファミド	day1 day1 day1 day1	プレドニゾロン	day1-5	パロノセトロン	21日

悪性神経膠腫

脳-7	Bevacizumab (2週毎)	ベバシズマブ	day1			14日
脳-8	Bevacizumab (3週毎)	ベバシズマブ	day1			21日

膀胱・上部尿路癌

泌-1	M-VAC	メトレキサート ピンプラスチン ドキソルビシン シスプラチニ	day1,15,22 day2,15,22 day2 day2		パロノセトロン	28日
泌-5	GEM／CDDP	ゲムシタビン シスプラチニ	day1,8,15 day2		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	28日
泌-6	GEM	ゲムシタビン	day1,8,15		デキサメタゾン	28日
泌-11	GEM／CBDCA	ゲムシタビン カルボプラチニ	day1,8 day1		パロノセトロン, デキサメタゾン	21日

泌-14	Pembrolizumab	ペンブロリズマブ day1			21日
泌-15	Enfortumab Vedotin	エンホルツマブ ベドチン day1,8,15		デキサメタゾン	28日
泌-17	dose-dence M-VAC	メトトレキサート day1 ピンプラスチン day2 ドキソルビシン day2 シスプラチニン day2		ホスアプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	14日
泌-18	Enfortumab Vedotin+Pembrolizumab	エンホルツマブ ベドチン day1,8 ペムブロリズマブ day1		デキサメタゾン	21日

腎・副腎癌

泌-2	EDP + mitotane	ドキソルビシン day1,8 シスプラチニン day1,9 エトポシド day5-7 ミトタン day2	ミトタン	連日	パロノセトロン, デキサメタゾン	28日
泌-13	Nivolumab	ニボルマブ day1				14日

胚細胞腫瘍

泌-3	BEP	ブレオマイシン day2,9,16 エトポシド day1,2,3,4,5 シスプラチニン day1,2,3,4,5		パロノセトロン, デキサメタゾン メトクロラミド	21日
-----	-----	---	--	-----------------------------	-----

前立腺癌

泌-4	tri-weekly DTX	ドセタキセル day1		デキサメタゾン	21日
泌-12	Cabazitaxel	カバジタキセル day1		デキサメタゾン	21日

皮膚癌

皮-2	DAC-Tam	ダカルバジン day2,3,4 ニムスチン day2 シスプラチニン day2,3,4	タモキシフェン	連日	アプレピタント パロノセトロン, デキサメタゾン	28又は 35又は42日
皮-5	DAV	ダカルバジン day1,2,3,4,5 ニムスチン day1 ピンクリスチン day1			グラニセトロン, デキサメタゾン	28日

皮-6	CA	ドキソルビシン シスプラチニン	day1 day1,2,3		グラニセトロン, デキサメタゾン	28又は35日
皮-7	DAV-Feron	ダカルバジン ニムスチン ピンクリスチン インターフェロン- β	day1,2,3,4,5 day1 day1 day1,2,3,4,5		アプレビタント パロノセトロン, デキサメタゾン	28日
皮-8	Nivolumab	ニボルマブ	day1			14日

子宮・卵巣癌

産-1	monthly PTX/CBDCA (AUC 6)	パクリタキセル カルボプラチニン	day1 day1		グラニセトロン, デキサメタゾン	21又は28日
産-2	monthly PTX/CBDCA (AUC 5)	パクリタキセル カルボプラチニン	day1 day1		グラニセトロン, デキサメタゾン	21又は28日
産-3	weekly PTX/CBDCA	パクリタキセル カルボプラチニン	day1,8,15 day1,8,15		グラニセトロン, デキサメタゾン	28日
産-4	weekly PTX	パクリタキセル	day1,8,15		グラニセトロン, デキサメタゾン	28日
産-5	CPT-11	イリノテカン	day1,8,15		グラニセトロン, デキサメタゾン	28日
産-6	monthly DTX/CBDCA (AUC 5)	ドセタキセル カルボプラチニン	day1 day1		グラニセトロン, デキサメタゾン	21又は28日
産-7	IAJ	ドキソルビシン カルボプラチニン イホスファミド	day1 day1 day1,2,3,4,5		グラニセトロン, デキサメタゾン	28日
産-8	weekly CDDP + 放射線	シスプラチニン	day1		グラニセトロン, デキサメタゾン	7日
産-9	DXR	リポ化ドキソルビシン	day1		デキサメタゾン	28日
産-11	dose dense weekly PTX/CBDCA	パクリタキセル カルボプラチニン	day1,8,15 day1		グラニセトロン, デキサメタゾン	21日
産-12	EP	エピルビシン シスプラチニン	day1 day1		アプレビタント パロノセトロン, デキサメタゾン	21又は28日